



A) DKG-PL, DKG-2PL, DKG-T1P, DKG-TEP, DKG-E17, DKG-E17-15

Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο:


- DKG-PL: Με πλέγμα.
- DKG-2PL: Με δύο πλέγματα.
- DKG-T1P: Με μία σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια.
- DKG-TEP: Με μία σειρά σταθερά πτερύγια με κλίση 45°.
- DKG-E17: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm.
- DKG-E17-15: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm και απόκλιση δέσμης αέρα 15°.




DKG-PL




DKG-T1P



DKG-TEP




DKG - PL




DKG - 2PL



DKG - T1P



DKG - TEP



**DKG-E17
DKG-E17-15**


	Ύψος			
	100	125	150	200
Πλάτος	100	12,00		
	125	12,00	12,00	
	150	12,00	12,50	13,00
	200	13,00	13,50	14,00
	250	14,00	14,50	15,00
	300	15,00	15,50	16,00
	350	16,00	17,00	18,00
	400	18,00	19,00	20,00

- Οι τιμές είναι σε Ευρώ.
- Στον πράσινο κύκλο φαίνεται η τομή των πτερυγίων.


B) DKG-T1P-PL, DKG-PL-T1P, DKG-TEP-PL, DKG-PL-TEP, DKG-E17-PL, DKG-PL-E17, DKG-E17-15-PL, DKG-PL-E17-15

Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο:

- DKG-T1P-PL: Με μία σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια και πλέγμα.
- DKG-PL-T1P: Με πλέγμα και μία σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια.
- DKG-TEP-PL: Με μία σειρά σταθερά πτερύγια με κλίση 45° και πλέγμα.
- DKG-PL-TEP: Με πλέγμα και μία σειρά σταθερά πτερύγια με κλίση 45°.
- DKG-E17-PL: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm και πλέγμα.
- DKG-PL-E17: Με πλέγμα και μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm.
- DKG-E17-15-PL: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15° και πλέγμα.
- DKG-PL-E17-15: Με πλέγμα και μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15°.



DKG - T1P - PL DKG - PL - T1P DKG - TEP - PL DKG - PL - TEP DKG-E17-PL DKG-PL-E17
DKG-E17-15-PL DKG-PL-E17-15



DKG-E17-PL


	Ύψος			
	100	125	150	200
100	14,00			
125	14,00	14,00		
150	14,00	14,50	15,00	
200	15,00	15,70	16,50	19,00
250	16,00	17,00	18,00	20,00
300	17,00	18,00	19,50	21,50
350	18,00	19,50	21,50	23,50
400	19,50	21,75	24,00	26,00

- Οι τιμές είναι σε Ευρώ.
- Στον πράσινο κύκλο φαίνεται η τομή των πτερυγίων.


**C)DKG-PL-D, DKG-2PL-D, DKG-T1P-D, DKG-TEP-D,
DKG-E17-D, DKG-E17-15-D**

Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο:


- DKG-PL-D: Με πλέγμα και ντάμπερ.
- DKG-2PL-D: Με δύο πλέγματα και ντάμπερ.
- DKG-T1P-D: Με μία σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια και ντάμπερ.
- DKG-TEP-D: Με μία σειρά σταθερά πτερύγια με κλίση 45° και ντάμπερ.
- DKG-E17-D: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm και ντάμπερ.
- DKG-E17-15-D: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15°, και ντάμπερ.




DKG - PL - D




DKG - 2PL - D



DKG - T1P - D




DKG - TEP - D



DKG-E17-D

DKG-E17-15-D



DKG-PL-D

Πλάτος



	Ύψος			
	100	125	150	200
100	17,00			
125	17,00	17,00		
150	17,00	18,50	20,00	
200	20,00	21,50	23,00	29,00
250	23,00	24,50	26,00	31,50
300	26,00	27,50	29,00	33,00
350	29,00	30,50	32,00	34,50
400	32,00	33,50	34,00	36,00

- Οι τιμές είναι σε Ευρώ.
- Στον πράσινο κύκλο φαίνεται η τομή των πτερυγίων.

**D)DKG-PL-T1P-D, DKG-T1P-PL-D, DKG-PL-TEP-D,
DKG-TEP-PL-D, DKG-PL-E17-D, DKG-E17-PL-D,
DKG-PL-E17-15-D, DKG-E17-15-PL-D**

Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο:

- DKG-PL-T1P-D: Με πλέγμα, μία σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια και ντάμπερ.
- DKG-T1P-PL-D: Με μία σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια, πλέγμα και ντάμπερ.
- DKG-PL-TEP-D: Με πλέγμα, μία σειρά σταθερά πτερύγια με κλίση 45° και ντάμπερ.
- DKG-TEP-PL-D: Με μία σειρά σταθερά πτερύγια με κλίση 45°, πλέγμα και ντάμπερ.
- DKG-PL-E17-D: Με πλέγμα, μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm και ντάμπερ.
- DKG-E17-PL-D: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm, πλέγμα και ντάμπερ.
- DKG-PL-E17-15-D: Με πλέγμα, μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15° και ντάμπερ.
- DKG-E17-15-PL-D: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 17mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15°, πλέγμα και ντάμπερ.



DKG-T1P-PL-D

	Υψος			
	100	125	150	200
100	19,00			
125	19,00	19,00		
150	19,00	20,50	22,00	
200	22,00	23,70	25,50	32,00
250	25,00	27,00	29,00	34,50
300	28,00	30,00	32,50	36,50
350	31,00	33,00	35,50	38,00
400	33,50	36,25	38,00	40,00


Πλάτος

- Οι τιμές είναι σε Ευρώ.
- Στον πράσινο κύκλο φαίνεται η τομή των πτερυγίων.


E) DKG-E12, DKG-E12-15, DKG-E12-PL, DKG-PL-E12, DKG-E12-15-PL, DKG-PL-E12-15, DKG-E12-D, DKG-E12-15-D, DKG-PL-E12-D, DKG-E12-PL-D, DKG-PL-E12-15-D, DKG-E12-15-PL-D

Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο:


- DKG-E12: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm.
- DKG-E12-15: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm και απόκλιση δέσμης αέρα 15°.
- DKG-E12-PL: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm και πλέγμα.
- DKG-PL-E12: Με πλέγμα και μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm.
- DKG-E12-15-PL: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15° και πλέγμα.
- DKG-PL-E12-15: Με πλέγμα και μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15°.
- DKG-E12-D: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm και ντάμπερ.
- DKG-E12-15-D: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15°, και ντάμπερ.
- DKG-PL-E12-D: Με πλέγμα, μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm και ντάμπερ.
- DKG-E12-PL-D: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm, πλέγμα και ντάμπερ.
- DKG-PL-E12-15-D: Με πλέγμα, μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15° και ντάμπερ.
- DKG-E12-15-PL-D: Με μία σειρά σταθερά γραμμικά πτερύγια με βήμα 12mm, απόκλιση δέσμης αέρα 15°, πλέγμα και ντάμπερ.




DKG-E12
DKG-E12-15




DKG-E12-PL
DKG-E12-15-PL




DKG-PL-E12
DKG-PL-E12-15



DKG-E12-D
DKG-E12-15-D



DKG-PL-E12-D
DKG-PL-E12-15-D



DKG-E12-PL-D
DKG-E12-15-PL-D

- Στον πράσινο κύκλο φαίνεται η τομή των πτερυγίων.

DKG-E12, DKG-E12-15

	Υψος			
	100	125	150	200
Πλάτος	100	12,84		
	125	12,84	12,84	
	150	12,84	13,38	13,91
	200	13,91	14,45	14,98
	250	14,98	15,52	16,05
	300	16,05	16,59	17,12
	350	17,12	18,19	19,26
	400	19,26	20,33	21,40
	450	21,40	22,47	23,54
	500	23,54	24,61	25,68
	550	25,68	26,75	27,82
	600	27,82	28,89	29,96

**DKG-E12-PL, DKG-PL-E12,
DKG-E12-15-PL, DKG-PL-E12-15**

	Υψος			
	100	125	150	200
Πλάτος	100	14,84		
	125	14,84	14,84	
	150	14,84	15,38	15,91
	200	15,91	16,65	17,48
	250	16,98	18,02	19,05
	300	18,05	19,09	20,62
	350	19,12	20,69	22,76
	400	20,76	23,08	25,40
	450	23,40	25,22	27,54
	500	25,84	27,86	29,68
	550	28,18	30,35	32,12
	600	30,82	32,89	34,46

DKG-E12-D, DKG-E12-15-D


	Υψος			
	100	125	150	200
Πλάτος	100	19,84		
	125	19,84	19,84	
	150	19,84	21,38	22,91
	200	22,91	24,65	26,48
	250	25,98	28,02	30,05
	300	29,05	31,09	33,62
	350	32,12	34,19	36,76
	400	34,76	37,58	39,40
	450	35,90	36,97	38,04
	500	38,54	39,61	40,68
	550	40,68	41,75	43,32
	600	43,32	44,39	45,96

**DKG-PL-E12-D, DKG-E12-PL-D,
DKG-PL-E12-15-D, DKG-E12-15-PL-D**

	Υψος			
	100	125	150	200
Πλάτος	100	21,84		
	125	21,84	21,84	
	150	21,84	23,38	24,91
	200	24,91	26,85	28,98
	250	27,98	30,52	33,05
	300	31,05	33,59	37,12
	350	34,12	36,69	40,26
	400	36,26	40,33	43,40
	450	37,90	39,72	42,04
	500	40,84	42,86	44,68
	550	43,18	45,35	47,62
	600	46,32	48,39	50,46

- Οι τιμές είναι σε Ευρώ.

DKG-E12





F) PN

Πλένουμε μπόξ από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα για στόμια τύπου DKG. Με έναν ή περισσότερους, αν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του πλένου, κυκλικούς λαιμούς. Είναι δυνατή η ύπαρξη κενών (-K) στο πίσω μέρος του πλένου, αν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του πλένου.


Για παράδειγμα

- PN-Ø___: Με ένα κυκλικό λαιμό διαμέτρου Ø.
- PN-Ø___-K: Με ένα κυκλικό λαιμό διαμέτρου Ø και μία ορθογωνική οπή.
- PN2-Ø___: Με δύο κυκλικούς λαιμούς διαμέτρου Ø.
- PN2-Ø___-K: Με δύο κυκλικούς λαιμούς διαμέτρου Ø και μία ορθογωνική οπή.


Επιπλέον κυκλικοί λαιμοί ή οπές είναι δυνατό να τοποθετηθούν αν το επιτρέπουν οι διαστάσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας.




PN-Ø___



PN-Ø___-K



PN2-Ø___



PN2-Ø___-K

	Υψος			
	100	125	150	200
100	12,00			
125	12,00	12,00		
150	12,00	12,00	12,00	
200	12,00	12,00	13,00	14,00
250	13,00	13,00	14,00	15,00
300	14,00	14,00	15,00	16,50
350	15,00	15,00	16,50	18,00
400	16,50	16,50	18,00	20,00
450	18,00	18,00	20,00	24,00
500	20,00	20,00	24,00	26,00
550	24,00	24,00	26,00	28,00
600	26,00	26,00	28,00	30,00

Πλάτος



- Ο παραπάνω πίνακας ισχύει για έναν κυκλικό λαιμό ανεξαρτήτως διαμέτρου. Για κάθε επιπλέον κυκλικό λαιμό υπάρχει χρέωση 2,00 Ευρώ/λαιμό.
- Για τα κενά δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση.
- Οι τιμές είναι σε Ευρώ.